

מפרט טכני

BALENO



 **SUZUKI**
בחירה חכמה

התמונה להמחשה בלבד

מפרט טכני

מידות			
3,995	מ"מ		אורך
1,745	מ"מ		רוחב
1,470	מ"מ		גובה
2,520	מ"מ		בסיס גלגלים
4.9	מ'		רדיוס סיבוב מינימלי
120	מ"מ		מרווח גחון
מידות - נפח			
5			מספר מקומות ישיבה
756	ליטר	מושב אחורי מקופל	נפח תא מטען *1
320	ליטר	מושב אחורי מורם	
37	ליטר		מיכל דלק
מנוע			
K12C			דגם
4			מספר צילינדרים
16			שסתומים
1,242	סמ"ק		נפח
12.5			יחס דחיסה
90/6,000	סל"ד / כ"ס		הספק
12.2/4,400	סל"ד / קג"מ		מומנט
הזרקה רב נקודתית - DUALJET			הזנת דלק - בנזין

תיבת הילוכים				
סוג	יחסי העברה	אוטומטית 6 + 1	ידנית 5 + 1	
		0.550-4.006 (נמוך: 1.001-4.006, גבוה: 0.550-2.200)	3.545	1
			1.904	2
			1.240	3
			0.914	4
			0.717	5
			--	6
			3.771	3.272
3.757	4.294	סופי		
רמת גימור		אוטומטית	ידנית	
		GLX	GLS	
שילדה ומתלים				
הגה כוח		מסרק ומוט משונן		
בלמים		דיסק מאוורר		
	קדמיים	תוף	דיסק	
	אחוריים	מקפרסון		
מתלים		קפיץ ספירלי ומוט מייצב		
	קדמיים	185/55R16		
	אחוריים			
משקולות				
משקל עצמי (מינימום / כולל כל האופציות)		950/905	920/865	
משקל כולל		1,405		
ביצועים				
מהירות מירבית		175	180	
תאוצה מ - 0 ל - 100 קמ"ש*2		12.3		
צריכת דלק				
מנוע בנדין מותאם לתקן פליטה		EURO 6		
צריכת דלק לפי נתוני יצרן		17.8	17.8	
		23.8	25.0	
		21.2	21.7	
	ק"מ / ליטר	ק"מ / ליטר	ק"מ / ליטר	
	עירוני	ק"מ / ליטר	ק"מ / ליטר	
	בין עירוני	ק"מ / ליטר	ק"מ / ליטר	
	ממוצע	ק"מ / ליטר	ק"מ / ליטר	

מפרט טכני

אוטומטית	ידנית		
GLX	GLS		
			רמת גימור
			שלדה - צמיגים וגלגלים
+	+	185/55R16	חישוקי אלומיניום
+	+	T135/70R15	גלגל רזרבי מוקטן מפלדה - מוגבל מהירות (80 קמ"ש) ולשימוש זמני בלבד
			חיצוני
			ידיות דלתות
כרום	בצבע הרכב		גרייל קדמי
+	+	שחור עם עיטור כרום	קישוט פס כרום - סף תחתון חלון צד
+	-		ספוילר אחורי
+	-		קישוט פס כרום - דלת אחורית
+	-		ראות
			פנסים ראשיים
קסנון (HID)	הלוגן מולטירפלקטור		הדלקת אורות אוטומטית
+	+		"תאורת ליווי" אל הרכב ומהרכב (Guide me light function)
+	+		כיוונון גובה לפנסים ראשיים - ידני
+	+	קדמיים	פנסי ערפל
+	+	אחורי	שילוב פנסים אחוריים
מעוצב	+		חלונות קדמיים בצבע ירוק
+	+	חלונות כהים	חלונות בדלתות צד אחוריות ובחלון הדלת האחורית
+	+	מגבים קדמיים: שתי מהירויות, השהייה משתנה ומתז	מגבים
+	+	מגב אחורי: מהירות אחת, השהייה ומתז	מפשיר אדים - בשמשה אחורית
+	+	בצבע הרכב	מראות צד
+	+	בעלות כוונן חשמלי	מראה פנימית יום/לילה - לשדה ראייה אחורי
+	-	פנסי איתות מובנים במראות צד	גלגל הגה ולוח מחוונים
+	+		
+	-	ציפוי עור	גלגל הגה - 3 זרועות
+	+	בקרת שליטה מההגה - למערכת אודיו	
+	-	בקרת שליטה מההגה - למערכת בקרת שיוט	
+	+	כוונון גלגל הגה - גובה	
+	-	כוונון גלגל הגה - טלסקופי	
+	+	בקרת שליטה מההגה - תפעול טלפון "בידיים חופשיות"	
+	+		הגה כוח
+	+		מד סיבוב מנוע
+	-	תצוגת מידע דיגיטלית וצבעונית	תצוגת מידע בלוח מחוונים
+	+	שעון	
+	+	מד טמפרטורה - חיצונית	
+	+	מד טווח נסיעה (משוער)	
+	+	מד צריכת דלק	
+	-	מהירות ממוצעת	
+	-	מצב G-FORCE	
+	-	הספק ומומנט מנוע	
+	-	האצה ומצב בלימה	
+	+	מצב הילוך	

אוטומטית	ידנית		
GLX	GLS		
			רמת גימור
			גלגל הגה ולוח מחוונים
+	+	זמזם	התראה לפנסים דולקים והוצאת מפתח
+	+	מחונן בלוח שעונים	התראה דלת פתוחה
+	+	מחונן בלוח שעונים	התראה להחלפת שמן מנוע
+	+	מחונן בלוח שעונים וזמזם	התראה לאי חגורת בטיחות - נהג
+	+	מחונן בלוח שעונים וזמזם	התראה לאי חגורת בטיחות - לנוסע ליד הנהג
+	+	מחונן בלוח שעונים	התראה לאי חגורת בטיחות - נוסעים מושב אחורי
+	+	מחונן בלוח שעונים	התראה מפלס דלק נמוך
+	+	מחונן בלוח שעונים	התראה לחץ אוויר נמוך בצמיגים
+	+	כרום	פתחי מיזוג אוויר - במרכז ובצידי הקונסולה
			נוחות
+	+	קדמיים	חלונות חשמל
+	+	אחוריים	
+	+	כולל מתג שליטה - לנהג	נעילה מרכזית
+	+	כולל חיווי פנסים	שלט לנעילת הדלתות
+	-		לחצן התנעה וכניסה לרכב - ללא מפתח
בקרת אקלים דיגיטלית	+		מזגן מקורי
+	+		חימום
+	+		מסנן חלקיקים
+	+	אנטנה	
+	+	רמקולים - 4	מערכת אודיו דיסק / MP3 - I * BLUETOOTH
+	+	טוויטרים - 2	
+	+	קונסולה מרכזית	חיבור USB וחיבור AUX
+	-		בקרת שיוט
			אבזור פנימי
אוטומטית	ידנית		
+	+	תאורת פנים תא הנוסעים (שלושה מצבים)	תאורת פנים
+	+	מנורת מפה קדמית	
+	+	עם מראת איפור	מגיני שמש - לנהג ולנוסע
+	+	עם מחזיק כרטיסים	
+	+	לנוסע ליד הנהג	ידיות אחיזה
+	+	מושב אחורי - שתי ידיות	
קדמי 1	קדמי 1, אחורי 1		מחזיקי כוסות
קדמי - 2, אחורי - 2	קדמי - 2, אחורי - 2		מחזיקי בקבוקים בדלת הרכב
-	+		קונסולה מרכזית
+	-		קונסולה מרכזית - עם משענת יד
+	+	קונסולה מרכזית ובחלק האחורי	שקע שרות 12V
+	+		פתיחת תא דלק - מתא הנוסעים
+	+		קישוט כרום - בדלת הרכב
+	+		כיסוי אחסון בדלתות הרכב הקדמיות
+	+	כרום	ידיות דלתות פנימיות
+	+		מאפרה

מפרט טכני

ת.מ. 06-16-03 :ט"ו

אוטומטית	ידינית		רמת גימור
GLX	GLS		מושב
+	+	כיוון גובה מושב - לנהג	מושב קדמיים
+	+	כיס אחסון - בגב המושב שליד הנהג	מושב אחוריים
+	+	מושב קיפול אחד - מתפצל 40:60	מושב אחוריים
+	+	שלוש משענות ראש	מושב אחוריים
			אזור המטען
+	+		כיסוי אזור המטען
+	+		תאורת אזור המטען
			בטיחות ובטחון
+	+		מערכת MOBILEYE - מערכת מתקדמת להתרעה בפני תאונות
+	+		זוג כריות אוויר - קדמיות SRS
+	+		אפשרות לנטרול כרית אוויר קדמית - לנוסע ליד הנהג
+	+	משולבות במושב הקדמיים	זוג כריות אוויר צידיות - מסוג SRS
+	+		זוג כריות אוויר - מסוג וילון SRS
+	+	קדמיות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן, מגביל כוח וכיוון גובה	חגורות בטיחות
+	+	אחוריות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן ומגביל כוח לחגורה ימנית וחגורה שמאלית	חגורות בטיחות
+	+	2X	נקודות עיגון לכסא תינוק מסוג ISOFIX
+	+	2X	עיגון קשירה למושב תינוק
+	+		מנגנון הגנה מפני פתיחת דלתות אחוריות לילדים
+	+		מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים
+	+		מערכת EBD לחלוקת עומסי בלימה
+	+		מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ESP* (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM)
+	-		HILL HOLD CONTROL AT - בקרת זינוק בעלייה
+	+		BRAKE ASSIST FUNCTION - סיוען בלימה
+	-		בקרת שיוט אדפטיבית
+	-		מערכת בלימה אוטונומית
+	+		קורות הגנה בדלת
משולבים בפנסים קדמיים	משולבים בפגוש קדמי		LED - DRL - פנסי חזית לנסיעה באור יום
+	+		TPMS - מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים
+	+		פנס בלימה אחורי מוגבה
+	+		אימוביליזר
+	-		חיישן נסיעה לאחור

מקרא: כולל: + לא כולל: -



לפרטים נוספים: 9955* | suzuki.co.il

ESP* הוא טימן מסחרי רשום של DAIMLER AG. זמינות פרטי הציוד התקני והאופציונליים תלויה בשווקים השונים. בור בסוכנות, מאחר שהמפרטים והאיוורים עשויים להתייחס לדגמים שאינם זמינים במדינתן. חברת SUZUKI MOTOR CORPORATION שומרת על הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת, מחירים, צבעים, חומרים, ציוד, מפרטים ודגמים, וכן להפסיק לייצר דגמים. כל הצילומים המופיעים בקטלוג זה מובאים ברשות של הגורמים המתאימים. תמונות של כלי רכב ללא מספרי רישוי הנעים בדרכים ציבוריות, התקבלו מצילומים שעברו עיבוד גרפי. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מגורמים שונים, לרבות תנאי הדרך, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה, ועל כן יכולה להיות גבוהה ביחס לנתוני המעבדה. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

מקרא:	פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב בגרמת גימור BLBL13:	פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב בגרמת גימור BLBL24:	רמת בטיחות נמוכה	רמת בטיחות גבוהה
● מערכת מותקנת בדגם הרכב	● חיישני חגורות בטיחות	● בקרת שיוט	0	8
○ מערכת אופציונלית	● שליטה באורות גבוהים	● בקרת סטייה מנתיב	1	7
● להתקנה	● בלימה אוטומטית בעת חירום	● אדפטיבית	2	6
● מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב	● בלימה אוטומטית בעת חירום	● זיהוי הולכי רגל	3	5
	● זיהוי תמרוני תנועה	● זיהוי הולכי רגל	4	4
		● ניטור מרחק מלפנים	5	3
		● מצלמות רוורס	6	2
		● זיהוי כלי רכב	7	1
		● זיהוי תמרוני תנועה	8	
		● חיישני לחץ אוויר		
		● חיישני חגורות בטיחות		
		● שליטה באורות גבוהים		
		● זיהוי הולכי רגל		
		● ניטור מרחק מלפנים		
		● מצלמות רוורס		
		● זיהוי כלי רכב		
		● זיהוי תמרוני תנועה		
		● חיישני לחץ אוויר		
		● חיישני חגורות בטיחות		
		● שליטה באורות גבוהים		
		● זיהוי הולכי רגל		
		● ניטור מרחק מלפנים		
		● מצלמות רוורס		
		● זיהוי כלי רכב		
		● זיהוי תמרוני תנועה		
		● חיישני לחץ אוויר		
		● חיישני חגורות בטיחות		

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי:**

זיהום מזערי	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

דגם	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*	צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אוויר
באלנו ידני	4.0	5.7	דרגה 4
באלנו אוטו'	4.3	6.0	דרגה 4

*נתוני היצרן, עפ"י בדיקות מעבדה. תקן EC No 715/2007 and 2015/45W
 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009