

מידות			
3,700	מ"מ		אורך
1,690	מ"מ		רוחב
1,595	מ"מ		גובה
2,435	מ"מ		בסיס גלגלים
4.7*	מ'		רדיוס סיבוב מינימלי
180	מ"מ		מרווח גחון
מידות - נפח			
5			מספר מקומות ישיבה
505	ליטר	מושב אחורי מקופל	נפח תא מטען **
271	ליטר	מושב אחורי מורם	
32	ליטר		מיכל דלק
מנוע			
K12C			דגם
4			מספר צילינדרים
16			שסתומים
1,242	סמ"ק		נפח
12.5			יחס דחיסה
90/6,000	סל"ד / כ"ס		הספק
12.2/4,400	סל"ד / קג"מ		מומנט
DUALJET - הזרקה רב נקודתית			הזנת דלק - בניזין

תיבת הילוכים				
אוטומטית רציפה	5 + 1 ידנית			סוג
0.550-4.006 (נמוך: 1.001-4.006, גבוה: 0.550-2.200)	3.545		1	יחסי העברה
	1.904		2	
	1.240		3	
	0.914		4	
	0.717		5	
	3.771	3.272		
3.757	4.294		סופי	
אוטומטית				
GLX	GLX			רמת גימור
שילדה ומתלים				
מסרק ומוט משונן				הגה כוח
דיסק מאוורר			קדמיים	בלמים
תוף	תוף		אחוריים	
מקפרסון			קדמיים	מתלים
קפיץ ספירלי ומוט מייצב			אחוריים	
175/60R16				צמיגים
משקולות				
895/865	850/820		ק"ג	משקל עצמי (מינימום/ כולל כל האופציות)
1,330			ק"ג	משקל כולל
ביצועים				
160	170		קמ"ש	מהירות מירבית
11.2	12.2		שניות	תאוצה מ - 0 ל - 100 קמ"ש*2
צריכת דלק				
EURO 6	EURO 6			מנוע בנזין מותאם לתקן פליטה
17.5	17.8	ק"מ / ליטר	עירוני	צריכת דלק לפי נתוני יצרן
23.2	24.3	ק"מ / ליטר	בין עירוני	
20.8	21.7	ק"מ / ליטר	ממוצע	

ידנית / אוטומטית		
GLX		רמת גימור
		שלדה - צמיגים וגלגלים
+	175/60R16	חישוקי אלומיניום
+	T135/70R15	גלגל רזרבי מוקטן מפלדה - מוגבל מהירות (80 קמ"ש) ולשימוש זמני בלבד
		חיצוני
+		בתי גלגלים מובלטים
+		שתי מסילות גג אורכיות
+	בצבע הרכב	פגושים קידמים ואחורים
+	בצבע הרכב	ידייות דלתות
+	שחור עם עיטור כרום	גריל קדמי
		ראות
+	LED PROJECTOR	פנסים ראשיים
+		הדלקת אורות אוטומטית
+		"תאורת ליווי" אל הרכב ומהרכב (Guide me light function)
+		כיוון גובה לפנסים ראשיים - אוטומטי
+	קדמיים - הלוגן	פנסי ערפל
+	אחורי	
+		חלונות קדמיים בצבע ירוק
+	חלונות כהים	חלונות בדלתות צד אחוריות ובחלון הדלת האחורית
+	מגבים קדמיים: שתי מהירויות, השהייה משתנה ומתז	מגבים
+	מגב אחורי: מהירות אחת ומתז	
+		מפשיר אדים - בשמשה אחורית
+	בצבע הרכב	
+	בעלות כווןן חשמלי	מראות צד
+	פנסי איתות מובנים במראות צד	
+		מראה פנימית יום/לילה - לשדה ראייה אחורי
		גלגל הגה ולוח מחוונים
+	ציפוי עור	
+	בקרת שליטה מההגה - למערכת אודיו	
+	בקרת שליטה מההגה - למערכת בקרת שיוט/ בקרת מהירות	גלגל הגה - 3 זרועות
+	כווןן גלגל הגה - גובה	
+	בקרת שליטה מההגה - תפעול טלפון "בידיים חופשיות"	
+		הגה כוח
+		מד סיבוב מנוע
+	שעון	
+	מד טמפרטורה - חיצונית	
+	מד טווח נסיעה (משוער)	
+	מד צריכת דלק	
+	מהירות ממוצעת	תצוגת מידע בלוח מחוונים
רק בדגם אוטומטי	מצב הילוך	

ידינית / אוטומטית		
GLX		רמת גימור
		גלגל הגה ולוח מחוונים
+	זמזם	התראה לפנסים דולקים והוצאת מפתח
+	מחונן בלוח שעונים	התראת דלת פתוחה
+		התראה להחלפת שמן מנוע
+	מחונן בלוח שעונים וזמזם	התראה לאי חגורת בטיחות - נהג
+	מחונן בלוח שעונים וזמזם	התראה לאי חגורת בטיחות - לנוסע ליד הנהג
+	מחונן בלוח שעונים	התראה לאי חגורת בטיחות - נוסעים מושב אחורי
+	מחונן בלוח שעונים	התראת מפלס דלק נמוך
+	מחונן בלוח שעונים	התראת לחץ אוויר נמוך בצמיגים
+	כסף	פתחי מיזוג אוויר - במרכז ובצידי הקונסולה
+	בצבע שחור ולבן	לוח מחוונים
		נוחות
+	קדמיים	חלונות חשמל
+	אחוריים	
+	כולל מתג שליטה - לנהג	נעילה מרכזית
+	כולל חיווי פנסים	שלט לנעילת הדלתות
+		לחצן התנעה וכניסה לרכב - ללא מפתח
+		בקרת אקלים דיגיטלי
+		חימום
+		מסנן חלקיקים
+	אנטנה	
+	רמקולים - 4	מערכת אודיו דיסק / MP3 - * BLUETOOTH
+	טוויטרים - 2	
+	קונסולה	חיבור AUX+USB
+		בקרת שיוט / בקרת מהירות
		אבזור פנימי
+	תאורת פנים תא הנוסעים (שלושה מצבים)	תאורת פנים
+	עם מראת איפור	
+	עם מחזיק כרטיסים	מגיני שמש - לנהג ולנוסע
+	לנוסע ליד הנהג	
		ידית אחיזה
	קדמי 1, אחורי 1	מחזיקי כוסות
	קדמי 2, אחורי 2	מחזיקי בקבוקים בדלת הרכב
+	כתום / טיטניום	קונסולה מרכזית
+	קונסולה מרכזית	שקע שרות 12V
+		פתיחת תא דלק - מתא הנוסעים
+		כיסוי אחסון בדלתות הרכב הקדמיות
+	כרום	ידיעות דלתות פנימיות
+	כתום / טיטניום	ידיעות אחיזה בדלת נהג ובדלת נוסע ליד הנהג
+		מאפרה

ידינית / אוטומטית		
GLX	רמת גימור	
	מושבים	
+	כיוון גובה מושב - לנהג	מושבים קדמיים
+	כיס אחסון - בגב המושב שליד הנהג	
+	מושב קיפול אחד - מתפצל 40:60	
+	שלוש משענות ראש	מושבים אחוריים
	אזור המטען	
+	כיסוי אזור המטען	
	בטיחות ובטחון	
+		מערכת MOBILEYE - מערכת מתקדמת להתראה בפני תאונות
+		זוג כריות אוויר - קדמיות SRS
+		אפשרות לנטרול כרית אוויר קדמית - לנוסע ליד הנהג
+	משולבות במושבים הקדמיים	זוג כריות אוויר צידיות - מסוג SRS
+		זוג כריות אוויר - מסוג וילון SRS
+	קדמיות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן, מגביל כוח וכיוון גובה	חגורות בטיחות
+	אחוריות: 3 נקודות עיגון	
+	2X	נקודות עיגון לכסא תינוק מסוג ISOFIX
+	2X	עיגון קשירה למושב תינוק
+		מנגנון הגנה מפני פתיחת דלתות אחוריות לילדים
+		מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים
+		מערכת EBD לחלוקת עומסי בלימה
+		מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ESP®* (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM)
לגיר האוטומט		HILL HOLD CONTROL AT - מערכת עזר לזינוק בעלייה
+		BRAKE ASSIST FUNCTION - סייען בלימה
+		קורות הגנה בדלת
משולבים בפנסים הראשיים		LED - DRL - פנסי חזית לנסיעה באור יום
+		TPMS - מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים
+		פנס בלימה אחורי מוגבה - LED
+		אימוביליזר

מקרא: כולל: + לא כולל: -



מס מק"ט: IGM 05-17-02 התמונה להמחשה בלבד



לפרטים נוספים: *9955 | suzuki.co.il | f | DAIMLER AG של ESP** הוא סימן מסחרי רשום של

זמינות פרטי הציוד התקנים והאופציונליים תלויה בשווקים השונים. ברר בסוכנות, מאחר שהמפרטים והאיורים עשויים להתייחס לדגמים שאינם זמינים במדינתך. חברת SUZUKI MOTOR CORPORATION שומרת על הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת, מחירים, צבעים, חומרים, ציוד, מפרטים ודגמים, וכן להפסיק לייצר דגמים. כל הצילומים המופיעים בקטלוג זה מובאים ברשות של הגורמים המתאימים. תמונות של כלי רכב ללא מספרי רישוי הנעים בדרכים ציבוריות, התקבלו מצילומים שעברו עיבוד גרפי. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מגורמים שונים, לרבות תנאי הדרך, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה, ועל כן יכולה להיות גבוהה ביחס לנתוני המעבדה. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

קוד דגם	דגם	רמת האבזור הבטיחותי	רמת בטיחות גבוהה	רמת בטיחות נמוכה	פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:	מקרא:
IG6G1G/T	איגניס ידני	4	8	0	<ul style="list-style-type: none"> 6 כריות אוויר בקרת סטייה מנתיב ניטור מרחק מלפנים זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" בקרת שיט אדפטיבית זיהוי הולכי רגל מצלמות רוורס חיישני לחץ אוויר חיישני חגורות בטיחות שליטה באורות גבוהים בלימה אוטומטית בעת חירום זיהוי תמרורי תנועה 	<ul style="list-style-type: none"> ● מערכת מותקנת בדגם הרכב ○ מערכת אופציונלית להתקנה ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
IG6G2G/T	איגניס אוטו'	4	8	0	<ul style="list-style-type: none"> 6 כריות אוויר בקרת סטייה מנתיב ניטור מרחק מלפנים זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" בקרת שיט אדפטיבית זיהוי הולכי רגל מצלמות רוורס חיישני לחץ אוויר חיישני חגורות בטיחות שליטה באורות גבוהים בלימה אוטומטית בעת חירום זיהוי תמרורי תנועה 	<ul style="list-style-type: none"> ● מערכת מותקנת בדגם הרכב ○ מערכת אופציונלית להתקנה ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מרבי	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	זיהום מזערי
------------	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------

דגם	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אוויר
איגניס ידני	5.8	דרגה 4
איגניס אוטו'	5.7	דרגה 4

*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן No 715/2007 and 2016/646ZA (EC)
 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009