

מפרט טכני

SUZUKI CROSSOVER TURBO



 **SUZUKI**
בחירה חכמה

התמונה להמחשה בלבד

		מידות	
4,300	מ"מ		אורך
1,785	מ"מ		רוחב
1,585	מ"מ		גובה
2,600	מ"מ		בסיס גלגלים
5.4	מ'		רדיוס סיבוב מינימלי
180	מ"מ		מרווח גחון
		מידות-נפח	
5			מספר מקומות ישיבה
875	ליטר	מושב אחורי מקופל	נפח תא מטען*2
מצב 1: 430 מצב 2: 440	ליטר	מושב אחורי מורם	
47	ליטר		מיכל דלק
		מנוע	
K14C-DITC			דגם
4			מספר צילינדרים
16			שסתומים
1,373	סמ"ק		נפח
9.9			יחס דחיסה
140 / 5,550	סל"ד / כ"ס		הספק
22.4 / 1,500 - 4,000	סל"ד / קג"מ		מומנט
הזרקה ישירה			הזנת דלק
		תיבת הילוכים	
אוטומטית 6+1			סוג
4.044		1	יחסי העברה
2.370		2	
1.555		3	
1.159		4	
0.852		5	
0.672		6	
3.193		אחורי	
3.501		סופי	

אוטומטית 4X2			
GLX ADAS			רמת גימור
שלדה ומתלים			
מסרק ומוט משונן			הגה כוח
דיסק מאזורר		קדמיים	בלמים
דיסק		אחוריים	
מקפרסון		קדמיים	מתלים
קפיץ ספירלי ומוט מייצב		אחוריים	
215 / 55R17			צמיגים
משקולות			
1,170-1,195		ק"ג	משקל עצמי
1,730		ק"ג	משקל כולל
ביצועים			
200		קמ"ש	מהירות מירבית
9.5		שניות	תאוצה מירבית 0-100 קמ"ש*1
צריכת דלק			
EURO 6			מנוע בנזין מותאם לתקן פליטה
15.3	ק"מ / ליטר	עירוני	צריכת דלק לפי נתוני יצרן
20.4	ק"מ / ליטר	בין עירוני	
18.5	ק"מ / ליטר	ממוצע	

אוטומטית 4x2			
GLX ADAS			
			רמת גימור
			שלדה - צמיגים וגלגלים
		215/55R17	חישוקי אלומיניום (4)
+		T135/90D16	גלגל חרבי מוקטן מפלדה - מוגבל מהיחית (80 קמ"ש) ולשימוש זמני בלבד
+			
			חיצוני
		בצבע הרכב	ידיות דלתות
+		אלקטרו מגנטית	פתיחת תא מטען
+			בתי גלגלים מובלטים
+			מגני צד תחתונים
כסף			חיפוי תחתון אחורי וצדדי
כסף			שתי מסילות גג אורכיות
+		כרום	שבכת גריל קדמי
+		כרום	סף חלון
			ראות
+		הלוגן מולטירפלקטור	פנסים ראשיים
+		ידני	כוונון גובה לפנסים ראשיים
+		קדמיים (כולל קישוט ניקל פנימי)	פנסי ערפל
+		אחורי	
+			שילוב פנסים אחוריים
+			חלונות צד קדמיים בצבע ירוק
+			חלונות אחוריים כהים (בחלונות הדלתות האחוריים ובחלון האחורי)
+		מגבים קדמיים: שתי מהירויות, השהייה משתנה ומתז	מגבים
+		מגב אחורי: מהירות אחת, השהייה ומתז	
+			מפשיר אדים - בשמשה אחורית
+		בצבע הרכב	
+		בעלות כוונון חשמלי	מראות צד
+		פנסי איתות מובנים מראות צד	
+		קיפול מראות חשמלי	
+			מראה פנימית יום/לילה - לשדה ראייה אחורי
			גלגל הגה ולוח מחוונים
+		ציפוי עור	
+		בקרת שליטה מההגה - למערכת הרדיו	גלגל הגה - 3 זרועות
+		בקרת שליטה מההגה - למערכת בקרת השיוט ולמגביל המהירות	
+			הגה כוח
+			כוונון גובה ועומק לגלגל ההגה
+			מד סיבוב מנוע

אוטומטית 4X2			
GLX ADAS		רמת גימור	
+	שעון דיגיטלי	תצוגת מידע בלוח מחוונים	
+	מד טמפרטורה - חימום		
+	מד צריכת דלק		
+	מד טווח נסיעה (משוער)		
+	מצב הילוך		
+	מחווני לחץ אוויר במציגים		
+	זמזם		התראה לפנסים דולקים והוצאת מפתח
+			התראה לאי חגירת חגורת בטיחות נהג
+			התראה לאי חגירת חגורת בטיחות לנוסע ליד הנהג
+			התראה לחגורת בטיחות אחורית
+		התראת דלת פתוחה	
+		התראת מפלס דלק נמוך	
+		התראה להחלפת שמן מנוע	
נוחות			
+	קדמיים	חלונות חשמל	
+	אחוריים		
+	כולל מתג שליטה - לנהג	נעילה מרכזית	
+	כולל חיווי פנסים	שלט לנעילת הדלתות	
+		לחצן התנעה וכיבוי הרכב - ללא מפתח	
+		בקרת אקלים דיגיטלית עם אפשרות לכיוונון טמפרטורה נפרדת לנהג ולנוסע ליד הנהג	
+		חימום	
+		מסנן חלקיקים	
+	בקרת שליטה מגלגל ההגה	מערכת רדיו דיסק / MP3	
+	רמקולים - 4		
+	טוויטרים - 2		
+	אנטנה		
+	קונסולה מרכזית- בחלקה התחתון	חיבור USB	
+		בקרת שיוט אדפטיבית	
+		מגביל מהירות	

אוטומטית 4X2		
GLX ADAS		
		רמת גימור
		אבזור פנימי
		תאורת פנים
+	תאורת פנים תא נוסעים (שלושה מצבים)	
+	מנורת מפה קדמית (3 מצבים)	
+	תאורת אזור הרגליים (שני מושבים קדמיים)	
+	תאורת תיבת איחסון בקונסולה המרכזית התחתונה	
+	תאורת תא כפפות	
+	עם מראות איפור	
+	עם מחזיק מסמכים	מגיני שמש
+	עם תאורה	
+	לנוסע ליד הנהג	
+	מושב אחורי - 2 ידיות	ידית אחיזה
+		קונסולת משענת יד בין המושבים הקדמיים
+		מחזיק משקפיים בתקרת הרכב
+	קדמי - 2, אחורי - 2	מחזיקי בקבוקים (בדלתות הרכב)
+	קדמי 1, אחורי 2	מחזיקי כוסות
+	כסף	ידית הילוכים
+	קונסולה מרכזית תחתונה	שקע שרות 12V
+		פתיחת תא דלק - מתא הנוסעים
+	ציפוי כרום	ידיות דלתות פנימיות
+		מאפרה
		מושבים
+	כיוון גובה מושב - לנהג ולנוסע ליד הנהג	
+	משענת יד מרכזית - קדמית	מושבים קדמיים
+	כיס אחסון בגב המושב שליד הנהג	
+	מושב קיפול אחד - מתפצל 60:40	
+	מושבים אחוריים עם שינוי זווית (שני מצבים)	
+	רפוד מושבים - בד עם תפרים	מושבים אחוריים
+	משענת יד מרכזית - אחורית	

אוטומטית 4X2		
GLX ADAS		
		רמת גימור
אזור המטען		
		כיסוי אזור המטען
+		לוח אזור המטען
+		וו קשירה באזור המטען
+	וו לשקיות קביות 1X	
+	וו לרשת 2X	
+		שקע שירות 12V באזור המטען
+		תאורת אזור המטען
בטיחות ובטחון		
+	מערכת מתקדמת להתראה בפני תאונות	מערכת Mobileye
+		זוג כריות אוויר - קדמיות SRS
+		אפשרות לנטרול כרית אוויר קדמית - לבוסע ליד הנהג
+		זוג כריות אוויר צידיות - קדמיות SRS
+		זוג כריות אוויר - מסוג וילון SRS
+		כרית אוויר להגנת הברכיים SRS - לנהג
+	קדמיות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן, מגביל כוח וכיוון גובה	חגורות בטיחות
+	אחוריות: 3 חגורות - 3 נקודות עיגון	
+	X 2	נקודות עיגון לכסא תינוק מסוג ISOFIX
+	X 3	עיגון קשירה למושב תינוק
+		מנגנון הגנה מפני פתיחת דלתות אחוריות לילדים
+		קורות הגנה בדלת
+		מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים
+		מערכת EBD לחלוקת עומסי בלימה
+		ESP®*1 (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
+		HILL HOLD CONTROL - בקרת מדרון
+		BRAKE ASSIST FUNCTION - סייען בלימה
+		DRL - פנסי חזית לנסיעה באור יום
+		TPMS - מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים
+		נעילת שילוב - תיבת הילוכים אוטומטית
+		מערכת קריסת הדוושות
+		פנס בלימה אחורי מוגבה
+		אימוביליזר
+		Engine Auto Stop Start System
+		בלימה אוטונומית
+		בקרת שיוט אדפטיבית



מ"ס מקט: NCR M 02-17-02



לפרטים נוספים: *9955 | suzuki.co.il

זמינות פרטי הציוד התקניים והאופציונליים תלויה בשווקים השונים. ברר בסוכנות, מאחר שהמפרטים והאיורים עשויים להתייחס לדגמים שאינם זמינים במדינתך. חברת SUZUKI MOTOR CORPORATION שומרת על הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת, מחירים, צבעים, חומרים, ציוד, מפרטים ודגמים, וכן להפסיק לייצר דגמים. כל הצילומים המופיעים בקטלוג זה מובאים ברשות של הגורמים המתאימים. תמונות של כלי רכב ללא מספרי רישוי הנעים בדרכים ציבוריות, התקבלו מצילומים שעברו עיבוד גרפי. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מגורמים שונים, לרבות תנאי הדרך, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה, ועל כן יכולה להיות גבוהה ביחס לנתוני המעבדה. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

קוד דגם	דגם	רמת הבטיחותי	רמת האבזור
SCMT3T	קרוסאובר אוטו' 2X4 GLX ADAS	6	6

רמת בטיחות נמוכה	0	1	2	3	4	5	6	7	8	רמת בטיחות גבוהה
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:	פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:	פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:	פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
7 כריות אוויר	7 זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"	7 מצלמות רוורס	7 חיישני לחץ אוויר
7 בקרת סטייה מנתיב	7 בקרת שיוט אדפטיבית	7 זיהוי הולכי רגל	7 ניטור מרחק מלפנים
7 חיישני תגורות בטיחות	7 חיישני תגורות בטיחות	7 חיישני תגורות בטיחות	7 חיישני תגורות בטיחות

מקרא:	מקרא:	מקרא:	מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב	● שליטה באורות גבוהים	● מצלמות רוורס	● חיישני לחץ אוויר
○ מערכת אופציונלית להתקנה	● בלימה אוטונומית בעת חירום	● זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"	● חיישני תגורות בטיחות
✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב	● זיהוי תמורי תנועה	● חיישני תגורות בטיחות	● חיישני תגורות בטיחות

דגם	צריכת דלק ממוצעת בליטרים 100 ק"מ*	דרגת זיהום אוויר
קרוסאובר GLX ADAS 2X4 אוטו' 1.4	7.3	דרגה 8
עירוני	5.2	
בינעירוני	5.2	

*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EC No 715/2007 and 2015/45W
 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009